



Jahresmittelwerte 2025

WW Balzhofen

Untersuchungslabor: Schwarzwald Wasser Labor, Bühl

Die Grenzwerte entsprechen der aktuellen Fassung der Trinkwasserverordnung

Mikrobiologische Parameter (Anlage 1 Teil 1 TrinkwV)

Parameter	Einheit	Grenzwert	Jahresmittelwert	Untersuchungshäufigkeit
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100ml	0/100 ml	0	½ jährlich
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0/100 ml	0	½ jährlich

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht (Anlage 2 Teil 1 TrinkwV)

Parameter	Grenzwert [mg/l]	Jahresmittelwert [mg/l]	Untersuchungshäufigkeit
Acrylamid ¹	0,00010	n.a.	-
Benzol	0,0010	<0,0005	jährlich
Bor	1,0	<0,10	jährlich
Bromat	0,010	<0,0025	jährlich
Chrom	0,025	<0,0005	jährlich
Cyanid	0,050	<0,005	jährlich
1,2-Dichlorethan	0,0030	<0,001	jährlich
Fluorid	1,5	<0,1	jährlich
Mycrocystin-LR ²	0,0010	n.a.	-
Nitrat	50	<2,0	jährlich
Pestizide ³	0,00010	<0,000025	jährlich
Pestizide– Gesamt ⁴	0,00050	<0,000025	jährlich
Summe PFAS-20 ⁵	0,00010	0,000006	2-monatlich
Summe PFAS-4 ⁶	0,000020	0,000002	2-monatlich
Quecksilber	0,0010	<0,0001	jährlich
Selen	0,010	<0,001	jährlich
Tetrachlorethen und Trichlorethen	0,010	<0,001	jährlich
Uran	0,010	<0,001	jährlich

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann (Anlage 2 Teil 2 TrinkwV)

Parameter	Grenzwert [mg/l]	Jahresmittelwert [mg/l]	Untersuchungshäufigkeit
Antimon	0,0050	<0,001	jährlich
Arsen	0,010	<0,001	jährlich
Benzo(a)pyren	0,000010	<0,000005	jährlich
Bisphenol A	0,0025	<0,00005	jährlich
Blei	0,010	<0,001	jährlich



Cadmium	0,0030	<0,0003	jährlich
Chlorat ⁷	0,0030	n.a.	-
Chlorit ⁸	0,070	n.a.	-
Epichlorhydrin	0,00010	n.a.	-
Halogenessigsäuren (HAA-5) ⁹	0,060	n.a.	-
Kupfer	2,0	0,008	jährlich
Nickel	0,020	<0,002	jährlich
Nitrit	0,50	<0,02	jährlich
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	0,00010	<0,00001	jährlich
Trihalogenmethane (THM)	0,050	<0,001	jährlich
Vinylchlorid	0,00050	<0,0005	jährlich

Allgemeine Indikatorparameter (Anlage 3 Teil 1 TrinkwV)

Parameter	Einheit	Grenzwert	Jahresmittel- wert	Untersuchungs- häufigkeit
Aluminium	mg/l	0,200	<0,01	jährlich
Ammonium	mg/l	0,50	<0,05	jährlich
Calcitlösekapazität	mg/l CaCO ₃	5	-3,1	jährlich
Chlorid	mg/l	250	9,2	jährlich
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen	Anzahl/100 ml	0	n.a.	-
Coliforme Bakterien	Anzahl/100 ml	0	0	½ jährlich
Eisen	mg/l	0,200	<0,02	jährlich
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2790 bei 25°C	281	kontinuierlich
Färbung (436 nm)	m ⁻¹	0,5	<0,1	jährlich
Geruch als TON	-	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	n.a.	
Geschmack	-	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	Ohne	jährlich



Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	100/ml	0	½ jährlich
Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	100/ml	1	½ jährlich
Mangan	mg/l	0,050	<0,005	jährlich
Natrium	mg/l	200	3,5	jährlich
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	-	Ohne anormale Veränderung	0,90	jährlich
Oxidierbarkeit ¹⁰	mg/l O ₂	5,0	n.a.	-
Sulfat	mg/l	250	13	jährlich
Trübung	Nephelometrische Trübungseinheiten (NTU)	1,0	0,10	kontinuierlich
Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	8,13	kontinuierlich

Radioaktivitätsparameter (Anlage 4 Teil 1 TrinkwV)

Parameter	Einheit	Grenzwert	Jahresmittelwert
Radon-222 ¹¹	Bq/l	100	n.a.
Tritium ¹¹	Bq/l	100	n.a.
Richtdosis	mSv/a	0,10	n.a.

Zusätzlich untersuchte Parameter

Parameter	Einheit	Jahresmittelwert	Untersuchungshäufigkeit
Calcium	mg/l	46	Jährlich
Kalium	mg/l	0,6	Jährlich
Magnesium	mg/l	4,8	Jährlich
Gesamthärte	mmol/l	1,4	Jährlich
Gesamthärte	°dH	7,6	jährlich
Härtebereich	-	Weich ¹²	Jährlich
Basenkapazität bis pH 8,2	mmol/l	<0,05	Jährlich
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,36	jährlich
Sauerstoff	mg/l O ₂	10,7	jährlich

KBE= Koloniebildende Einheiten

n.a. = nicht analysiert

n.b. = nicht bestimmbar (Mittelwert liegt unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze)



Untersuchungen von Trinkwasser im Wasserversorgungsgebiet/ Ortsnetz (Anlage 6 A TrinkwV)

Parameter	Einheit	Grenzwert	Jahresmittelwert	Untersuchungshäufigkeit
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen	Anzahl/100ml	0	n.a.	-
Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0	0	2-monatlich
Escherichia coli (E.coli)	KBE/100ml	0/100 ml	0	2-monatlich
Intestinale Enterkokken	KBE/100ml	0/100 ml	0	2-monatlich
Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	100/ml	0	2-monatlich
Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	100/ml	0	2-monatlich
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2790 bei 25°C	282	2-monatlich
Färbung (SAK 436 nm)	m ⁻¹	0,5	<0,1	¼ jährlich
Geschmack	-	Ohne abnormale Veränderung	ohne	¼ jährlich
Trübung	Nephelometrische Trübungseinheiten (NTU)	1,0	0,11	¼ jährlich
Wasserstoffionenkonzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	8,08	kontinuierlich



- ¹ Im Trinkwasser nicht untersucht, da kein Einsatz von polyacrylamidhaltigen Flockungshilfsstoffen in der Trinkwasseraufbereitung
- ² Dieser Parameter ist nur im Fall des Auftretens potenziell toxischer Cyanobakterien in dem Wasservorkommen zu bestimmen. Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.
- ³ Es sind nur solche Pestizide zu untersuchen, deren Vorkommen im betreffenden Einzugsgebiet der Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnung wahrscheinlich ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die einzelnen Pestizide. Für die Pestizide Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxyd gilt abweichend jeweils der Grenzwert von 0,000 030 mg/l.
- ⁴ Summe der bei der entsprechenden Untersuchung nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten einzelnen Pestizide.
- ⁵ Summe der folgenden nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Stoffe: Perfluorbutansäure (PFBA), Perfluorpentansäure (PFPeA), Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluorheptansäure (PFHpA), Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluordecansäure (PFDA), Perfluorundecansäure (PFUnDA), Perfluordodecansäure (PFDoDA), Perfluortridecansäure (PFTrDA), Perfluorbutansulfonsäure (PFBS), Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS), Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), Perfluornonansulfonsäure (PFNS), Perfluordecansulfonsäure (PFDS), Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS), Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) und Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS). Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026
- ⁶ Summe der folgenden nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Stoffe: Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS). Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028.
- ⁷ Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung keine Desinfektion mit chloratbildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde.
- ⁸ Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn keine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt.
- ⁹ Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung keine Desinfektion mit HAA-5-bildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde
- ¹⁰ Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wird.
- ¹¹ Untersuchungen sind nicht erforderlich, soweit die zuständige Behörde festgestellt hat, dass radioaktive Stoffe in einem Wasserversorgungsgebiet nicht in Konzentrationen auftreten, die eine Überschreitung von Parameterwerten für radioaktive Stoffe erwarten lassen.
- ¹² Nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29.04.2007